

4726.01 Radio, DAB, DAB+

Rundfunkverteiler aktiv


Aktiver Rundfunkverteiler für den Fahrzeug- bzw. Hausinnenbereich mit folgenden Funktionen und Eigenschaften:

- Aufteilung analoges Radio und DAB, DAB+ Frequenzbereiche
- Verbesserung der Empfangsqualität passiver Rundfunkantennen
- Einfache und schnelle Befestigung
- DAS PRODUKT IST FÜR TYPISCHE DACH-/ KOTFLÜGELANTENNEN VORGESEHEN.
- NICHT VERWENDEN BEI INTEGRIERTEN GLASS- ODER AKTIVEN DACHANTENNEN

Radio Splitter active

Active Radio Splitter is designed for use inside the car or home application and has the following features:

- Splitter for the radio and DAB, DAB+ Band
- Improving reception quality of the passive antenna
- Quick and easy installation
- THE PRODUCT IS DESIGNED FOR VEHICLES WITH ROD TYPE ROOF/WING AERIALS
- NOT TO BE USED WITH INTEGRATED GLASS OR AMPLIFIED ROOF AERIALS



Frequenzbereich	Frequency Range	Radio	DAB, DAB+	L-Band
Frequenz	Frequency	76-108 MHz	174-240 MHz	1452-1492 MHz
Impedanz	Impedance	50 Ω		
Verstärkung	Amplification	20 dB	20 dB	10 dB
Rauschzahl	Noisefigure	≤ 3,0 dB	≤ 2,0 dB	
Entkopplung (AM/FM – DAB, DAB+)	Isolation (AM/FM – DAB, DAB+)	≥ 20 dB		
Anpassung	VSWR	≤ 2,0		
Stromversorgung	Power supply	+8...+12 V, 20 mA		
Kabel RG 174	Cable RG 174	0,3 m	0,3 m	
Steckverbinder	Connector	DIN 41585 (m)	SMB(f)-Winkel/ angle	

Amplifier among other Suitable for the following models:

Aerial adapter 2013 current models

Santa Fe	2006-2009	DIN	All Models
Santa Fe	2010->	DIN	All Models
Veloster	2012->	DIN	All Models
i20	2010->	DIN	All Models
i40	2012->	DIN	All Models
ix20	2010->	DIN	All Models
ix35	2010->	DIN	All Models
ix55	2010->	DIN	All Models
KIA			
Cee'd	2008-2009	DIN	All Models
Cee'd	2009->	DIN	All Models
Sorento	2006-2009	DIN	All Models
Sorento	2010->	DIN	All Models
Soul	2008->	DIN	All Models
Sportage	2010->	DIN	All Models
Venga	2009->	DIN	All Models
MITSUBISHI			
ASX	2011->	DIN	All Models
L200	2010->	DIN	All Models
Lancer	2008->	DIN	All Models
Outlander	2007->	DIN	All Models
Pajero	2007->	DIN	All Models
SUBARU			
Forester	2007->	DIN	All Models
Impreza	2006-2008	DIN	All Models
Outback	2010->	DIN	All Models

SUZUKI			
Grand Vitara	2005->	DIN	All Models
Splash	2008->	DIN	All Models
Swift	2005->	DIN	All Models
Sx4	2006->	DIN	All Models

TOYOTA			
Auris	2007-2009	DIN	All Models
Avensis	2004->	DIN	All Models
Corolla	2004->	DIN	All Models
Hilux	2010->	DIN	All Models
Rav 4	2004->	DIN	All Models
Verso	2009->	DIN	All Models
Yaris	2004->	DIN	All Models

Aerial adapter legacy market years 1995 - 2005

FIAT	DIN	ALL MODELS
FORD	DIN	ALL MODELS INC TRANSIT
VAUXHALL	DIN	CORSA/ASTRA
TOYOTA	DIN	ALL MODELS
PEUGEOT	DIN	ALL MODELS
NISSAN	DIN	ALL MODELS
ROVER	DIN	ALL MODELS
MITSUBISHI	DIN	ALL MODELS
HYUNDAI	DIN	ALL MODELS
KIA	DIN	ALL MODELS

Alle Angaben ohne Gewähr!
All Information without guarantee!

4726.02 Radio, DAB, DAB+

Rundfunkverteiler aktiv


Aktiver Rundfunkverteiler für den Fahrzeug- bzw. Hausinnenbereich mit folgenden Funktionen und Eigenschaften:

- Aufteilung analoges Radio und DAB, DAB+ Frequenzbereiche
- Verbesserung der Empfangsqualität passiver Rundfunkantennen
- Einfache und schnelle Befestigung
- DAS PRODUKT IST FÜR TYPISCHE DACH-/ KOTFLÜGELANTENNEN VORGESEHEN.
- NICHT VERWENDEN BEI INTEGRIERTEN GLASS- ODER AKTIVEN DACHANTENNEN

Radio Splitter active

Active Radio Splitter is designed for use inside the car or home application and has the following features:

- Splitter for the radio and DAB, DAB+ Band
- Improving reception quality of the passive antenna
- Quick and easy installation
- THE PRODUCT IS DESIGNED FOR VEHICLES WITH ROD TYPE ROOF/WING AERIALS
- NOT TO BE USED WITH INTEGRATED GLASS OR AMPLIFIED ROOF AERIALS



Frequenzbereich	Frequency Range	Radio	DAB, DAB+	L-Band
Frequenz	Frequency	76-108 MHz	174-240 MHz	1452-1492 MHz
Impedanz	Impedance	50 Ω		
Verstärkung	Amplification	20 dB	20 dB	10 dB
Rauschzahl	Noisefigure	≤ 3,0 dB	≤ 2,0 dB	
Entkopplung (AM/FM – DAB, DAB+)	Isolation (AM/FM – DAB, DAB+)	≥ 20 dB		
Anpassung	VSWR	≤ 2,0		
Stromversorgung	Power supply	+8...+12 V, 20 mA		
Kabel RG 174	Cable RG 174	0,3 m	0,3 m	
Steckverbinder	Connector	ISO10599 (m)- Winkel/ angle	SMB(f)-Winkel/ angle	

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten – Errors and technical changes reserved

4726.03 Radio, DAB, DAB+

Rundfunkverteiler aktiv


Aktiver Rundfunkverteiler für den Fahrzeug- bzw. Hausinnenbereich mit folgenden Funktionen und Eigenschaften:

- Aufteilung analoges Radio und DAB, DAB+ Frequenzbereiche
- Verbesserung der Empfangsqualität passiver Rundfunkantennen
- Einfache und schnelle Befestigung
- DAS PRODUKT IST FÜR TYPISCHE DACH-/ KOTFLÜGELANTENNEN VORGESEHEN.
- NICHT VERWENDEN BEI INTEGRIERTEN GLASS- ODER AKTIVEN DACHANTENNEN

Radio Splitter active

Active Radio Splitter is designed for use inside the car or home application and has the following features:

- Splitter for the radio and DAB, DAB+ Band
- Improving reception quality of the passive antenna
- Quick and easy installation
- THE PRODUCT IS DESIGNED FOR VEHICLES WITH ROD TYPE ROOF/WING AERIALS
- NOT TO BE USED WITH INTEGRATED GLASS OR AMPLIFIED ROOF AERIALS



Frequenzbereich	Frequency Range	Radio	DAB, DAB+	L-Band
Frequenz	Frequency	76-108 MHz	174-240 MHz	1452-1492 MHz
Impedanz	Impedance	50 Ω		
Verstärkung	Amplification	20 dB	20 dB	10 dB
Rauschzahl	Noisefigure	≤ 3,0 dB	≤ 2,0 dB	
Entkopplung (AM/FM – DAB, DAB+)	Isolation (AM/FM – DAB, DAB+)	≥ 20 dB		
Anpassung	VSWR	≤ 2,0		
Stromversorgung	Power supply	+8...+12 V, 20 mA		
Kabel RG 174	Cable RG 174	0,3 m	0,3 m	
Steckverbinder	Connector	FAKRA (f)-Z	SMB(f)-Winkel/ angle	

4726.04 Radio, DAB, DAB+

Rundfunkverteiler aktiv


Aktiver Rundfunkverteiler für den Fahrzeug- bzw. Hausinnenbereich mit folgenden Funktionen und Eigenschaften:

- Aufteilung analoges Radio und DAB, DAB+ Frequenzbereiche
- Verbesserung der Empfangsqualität passiver Rundfunkantennen
- Einfache und schnelle Befestigung
- DAS PRODUKT IST FÜR TYPISCHE DACH-/ KOTFLÜGELANTENNEN VORGESEHEN.
- NICHT VERWENDEN BEI INTEGRIERTEN GLASS- ODER AKTIVEN DACHANTENNEN

Radio Splitter active

Active Radio Splitter is designed for use inside the car or home application and has the following features:

- Splitter for the radio and DAB, DAB+ Band
- Improving reception quality of the passive antenna
- Quick and easy installation
- THE PRODUCT IS DESIGNED FOR VEHICLES WITH ROD TYPE ROOF/WING AERIALS
- NOT TO BE USED WITH INTEGRATED GLASS OR AMPLIFIED ROOF AERIALS



Frequenzbereich	Frequency Range	Radio	DAB, DAB+	L-Band
Frequenz	Frequency	76-108 MHz	174-240 MHz	1452-1492 MHz
Impedanz	Impedance	50 Ω		
Verstärkung	Amplification	20 dB	20 dB	10 dB
Rauschzahl	Noisefigure	≤ 3,0 dB	≤ 2,0 dB	
Entkopplung (AM/FM – DAB, DAB+)	Isolation (AM/FM – DAB, DAB+)	≥ 20 dB		
Anpassung	VSWR	≤ 2,0		
Stromversorgung	Power supply	+8...+12 V, 20 mA		
Kabel RG 174	Cable RG 174	0,3 m	0,3 m	
Steckverbinder	Connector	DIN41585(m)	SMB(f)-Winkel/ angle	