



Installationshinweis / Installation instructions

EAN-0135 – 007.040-0

Universal AUX- Interface

Dieses Adapterkabel passt auf Werksgeräte mit integriertem AUX- Eingang.
This interface suits to factory head units having AUX input.

Vor Ein- bzw. Umbau das Minuskabel von der Batterie abziehen.
Disconnect the (-) battery cable prior to installation

Achtung:

Die nachfolgenden Angaben dienen nur zur Information.
Vor Zusammenbau des Adapters die nachstehenden Pin Belegungen mit jenen vom Radio überprüfen. Die Pinbelegung findet man in „Audio“ Anleitungen oder direkt am Werksgerät. Trifft beides nicht zu ist bei einem Servicepartner vom Fahrzeug nachzufragen.

Attention:

The following pin specification has got only information value. Prior to install any harness to any kind of radio the pin assignment of the head unit needs to be double checked. Information is mostly available on “audio manuals” or a label is stuck on the head unit. If not the car dealer can help.

Werksgerät auszubauen
Dismount factory head unit

Montage 12-pin MQS Stecker
beiliegendes Stecksystem nach geprüften Informationen stecken und zusammenbauen.

Fitting of 12-pin MQS connector
after pin assignment is confirmed insert terminals in the connector and assemble the parts together.

Anschluss an Endgeräte mittels einem 3,5 mm Klinkenkabel über den Kopfhörerausgang.
Connection to required devices with a 3,5 mm audio plug to the headset output.

Dieses Interface ist für nachstehende Modelle getestet /

This interface is tested with the following models:



RTA™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von

PMA Mobile Electronics GmbH, A-6372 Oberndorf/Tirol, Römerweg 50, Österreich
Tel: +43 5352 67778, Fax: +43 5352 67778 3

BMW:

1er-Series E81; 3er-Series E90; 5er-Series E60

Aktivierung über Source
Activation with the Source button





- 2 red
- 7 white
- 8 black

Ford:

Focus 2005; Mondeo 2003; C-Max 2004; Fiesta 2006 mit / with
Originale Radios mit AUX- Button / original radios with AUX button

Aktivierung über AUX- Button
Activation with the AUX button




- 5 white
- 6 black
- 11 red

RTA™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von
PMA Mobile Electronics GmbH, A-6372 Oberndorf/Tirol, Römerweg 50, Österreich
Tel: +43 5352 67778, Fax: +43 5352 67778 3

Mercedes:


A Class; B Class; C Class; CLK Class; SLK Class; M Class; ML Class

Aktivierung über die CDC- Taste
Activation with the CDC button



Opel:

CD30; CD30mp3; CD70Navi; DVD90Navi
alle mit integriertem AUX / all with integrated AUX



Nach Abschluss der Arbeiten das Batteriekabel wieder anschliessen.
After installation is completed, connect the battery cable.

RTA™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von
PMA Mobile Electronics GmbH, A-6372 Oberndorf/Tirol, Römerweg 50, Österreich
Tel: +43 5352 67778, Fax: +43 5352 67778 3