

# Anleitung zum ACV WIFI Video Transmitter 771000-6420





from **Idea**  
to **Series-Solution**





from **Idea**  
to **Series-Solution**

**771000-6420**

## **WIFI Video Transmitter**

### **Lieferumfang:**

- 2 x Wifi Video Transmitter
- 1 x Sender & 1 x Empfänger
- 2 x Wifi Antenne
- 2 x Anschlusskabel

### **Installation:**

Montieren Sie die WIFI Video Transmitter an einer dafür geeigneten Position.

Die WIFI Video Transmitter (Sender + Empfänger ) dürfen nur im Fahrzeuginnenraum montiert werden !!!  
Der Montageort sollte so gewählt werden, dass die Wifi Video Transmitter nicht durch Staub oder Feuchtigkeit beschädigt werden können.

Verbinden Sie das Anschlusskabel des WIFI Video Transmitter (Sender) mit einer beliebigen +12V Stromversorgung und den Videoeingang des Transmitters (Sender) mit dem Videoausgang der bereits verbauten Kamera. Verbinden Sie das rote Kabel mit einer beliebigen + 12V Stromversorgung und das schwarze Kabel mit der Fahrzeugmasse ( - 12V ).

Verbinden Sie das Anschlusskabel des WIFI Video Transmitter (Empfänger) mit der gleichen +12V Stromversorgung wie der des Senders und den Videoausgang des Transmitters (Empfänger) mit dem Videoeingang des Endgerätes welches das Videobild darstellen soll.

Verbinden Sie das rote Kabel mit der gleichen +12V Stromversorgung wie der des Senders und das schwarze Kabel mit der Fahrzeugmasse ( - 12V ).

### **Kopplung der Transmitter:**

Nach erfolgtem Stromanschluss und Inbetriebnahme verbinden sich die Transmitter automatisch miteinander und geben das eingespeiste Videobild automatisch auf dem Endgerät wieder.



from **Idea**  
to **Series-Solution**

**ACV GmbH**  
**Vertrieb / Techn. Händler-Support**  
**sales department / technical retailer support**  
**Straßburger Allee 10-12**  
**D-41812 Erkelenz**  
**Tel : +49 2431 9645 0**

**Weitere Artikel passend zum ACV Kamera Programm**

- 771000-6100 Entstörfilter für Rückfahrsignal 12V max. 1A
- 771000-6200 3,5" Monitor universal 4:3 ( 1 RFK + 2 AV Eingänge )
- 771000-6201 5" Monitor universal 4:3 ( 1 RFK + 2 AV Eingänge )
- 771000-6202 7" Monitor universal 16:9 ( 1 RFK + 2 AV Eingänge )
- 771000-6203 7" Monitor universal 16:9 ( 1 RFK + 3 AV Eingänge )
- 771000-6220 3,5" Monitor universal 16:9 ( 1 RFK + 2 AV Eingänge )
- 771000-6400 WIFI Videotransmitter universal 12Volt ( Gratis APP )
- 771000-6410 Funk Videotransmitter universal 12Volt ( 4 Kanal )
- 771000-6420 Digitaler Video Transmitter universal 2.4GHz
- 771000-6500 Interface für Front- und Rückfahrkamera
- 771000-6600 Monitor - Systemkabel für ACV Kamerakabelsatz
- 30.3510-01 Standard Schließer Relais universal inkl. Sockel und Kabel
- can-er 70 Elektronisches Lastrelais universal für 12V oder 24V