
Datenblatt

Release: 25.06.2024 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



4570.01 Klebeantenne

- Aktive Glasklebeantenne für den DAB+ Empfang
- Günstige Empfangseigenschaften
- · Wird in die Mitte der Front- oder an die Seitenscheibe geklebt
- Lieferumfang: 1 x Klebeantenne; 1 x Klebepad
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	DAB BIII	DAB+L
Frequenzen	174 - 230 MHz	1452 - 1492 MHz
Impedanz	50 Ohm	
Anpassung	≤2,0:1	
Rauschmaß	2,0 dB typ.	
Verstärkung	10 dB	0 dB passiv
Gewinn	2 dBi	
Stromversorg.	+916 V 23 mA bei 12V	
Steckverbinder	SMB(f) Winkel	
Kabel RG174	2,5 m	



Datenblatt

Release: 25.06.2024 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten



Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.084 kg	
Abmessungen (B/H/L)	37 mm / 7 mm / 525 mm	
EAN	4045994007297	

Produktvarianten

4570.02

Technische Zeichnung

