




## 203.124-66

### VW Golf 6 DAB+ Antennenanbindung für Nachrüst-Autoradios mit Fakra- oder DIN-Anschluß



DAB+ Verstärker für Heckscheibe + Diversity- und Signalsplitter am Radioschacht

Passend für Nachrüst-Autoradios mit DIN-Stecker **oder** Fakra-Anschluß.

DAB+ Frequenz 174 MHz – 240 MHz

FM Frequenz 87,5 MHz – 108MHz

#### **BITTE BEACHTEN**

Antennenverstärker FM / DAB+:

Der Austausch vom Fahrzeug-Antennenverstärker mit dem RTA-Verstärker ist nur dann möglich wenn die 3-poligen Stecker mechanisch übereinstimmen.

### Einbauanleitung

#### **Step1 - Heckklappe (Golf 6 Cabrio/Variant siehe Seite 3)**

2 x Torx25 Schrauben entfernen und seitliche Serviceklappen entfernen.





Die große Verkleidung zuerst entklippen und entfernen und dann die schmale Verkleidung entklippen und entfernen.



Unter der schmalen Verkleidung ist nun **auf der rechten Seite** ein Antennenverstärker zu erkennen. Diesen bitte mit abstecken und eine Schraube lösen, um diesen Antennenverstärker zu entfernen.




Den RTA-Antennenverstärker nun mit der Ringöse (Masse) anschrauben und 3poligen Stecker und Fakrastecker anstecken. Das Gehäuse mit dem doppelseitigen Klebeband am Blech ankleben und Kabel mit Kabelbinder befestigen.






### Antennenverstärker Golf 6 Cabrio:

Der Antennenverstärker befindet sich hinter der rechten A-Säulenverkleidung



### Antennenverstärker Golf 6 Variant:

Der Antennenverstärker befindet sich hinter der rechten C-Säulenverkleidung.







## Step 2 - Radioschacht

Am Radioschacht mit Doppel-Fakra-Anschluß das FM/DAB Kabel auf die Seite mit dem Riegel stecken und das FM-Kabel auf die andere Steckmöglichkeit (vorgesteckt).

**Bei Fahrzeugen mit 1 Antennen-Fakra-Anschluß wird nur das Splitterkabel mit der Kennzeichnung FM/DAB verwendet. Der FM-Anschluß wird in dem Fall nicht verwendet.**

Das blaue Remotekabel mit dem Remote-Ausgang vom Autoradio verbinden

FM-Stecker und DAB-Stecker am Radio anstecken. Ggf. noch den Fakra-DIN-Stecker zwischenstecken.

